



## **DECYZJA**

### **o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Szymona Materka, pełnomocnika działającego w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Drzewica-Dąbrówka,

#### **I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**

#### **II. określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

1. Przedsięwzięcie zrealizować bez potrzeby wycinki drzew i krzewów.
2. Należy zabezpieczyć narażone na uszkodzenia zadrzewienia zlokalizowane w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia i nieprzeznaczone do wycinki. Zabezpieczenie powinno dotyczyć wszystkich części drzewa, tj. części nadziemnej - pnia i korony drzewa oraz części podziemnej - korzeni. Grupy drzew i krzewów bezpośrednio sąsiadujące z placem budowy, drogami przejazdu sprzętu budowlanego itp. należy ogrodzić ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odległości co najmniej 1 m od brzegu pni - po obu stronach rzędów drzew i krzewów lub wokół grup drzew i krzewów. Jeżeli rozwiązanie z wygradzeniem grup drzew i krzewów jest niemożliwe, należy na cały okres budowy zastosować oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Prace w obrębie strefy korzeniowej należy w miarę możliwości wykonywać ręcznie, ograniczając wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Należy minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie należy składować materiałów

Strona 1 z 10

---

#### **URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY**

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kmx4/skrytka  
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1-88]. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie: www.bip.drzewica.pl.

chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.

3. W miejscach bytowania płazów prace budowlane prowadzić tak, aby nie doprowadzić do powstawania zastoisk wodnych. Dodatkowo, w miejscach obecności płazów zastosować tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemożliwiające płazom przedostanie się na plac budowy poprzez: ogrodzenie terenu siatką (np.: częściowo zagłębioną w ziemi o wysokości około 40 cm i wielkości oczek nie większej niż 0,5 cm x 0,5 cm).

4. W przypadku pojawienia się płazów lub innych drobnych zwierząt w wykopach lub innych miejscach na placu budowy, jeśli takie osobniki będą zagrożone w wyniku prowadzonych prac (np. nie będą mogły samodzielnie wydostać się lub będą zagrożone przez pracujące maszyny), należy je przenieść w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych prac, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku.

5. Bazy materiałowe i sprzętowe należy tak zorganizować, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby i wody, w związku z czym nie wolno ich lokalizować w pobliżu zbiorników wodnych, cieków lub rowów. Teren pod ewentualne bazy należy utwardzić, aby uniemożliwić zanieczyszczenie gruntu oraz wyposażyć w sorbent, który zostanie użyty w przypadku wycieków paliwa, oleju czy innych substancji. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy odtworzyć do stanu sprzed posadowienia bazy materiałowej i sprzętowej.

6. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw należy wyposażyć w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże, najlepiej w miejscu zadaszonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Substancje niebezpieczne należy przechowywać w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

7. W celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i tym samym wycieków substancji niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzęt budowlany należy poddawać bieżącym przeglądom i konserwacjom.

8. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych. Odpady należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

9. Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia; ewentualne tankowanie i naprawy sprzętu budowlanego przeprowadzać poza terenem inwestycji w specjalistycznych stacjach serwisowych.

10. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizować na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym wyciekami substancji ropopochodnych oraz wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji ww. substancji.

11. Zaplecze budowy zlokalizować jak najdalej od cieków wodnych.

12. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.

13. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

---

### URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kxm4/skrytka  
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

14. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Prace ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
16. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.
17. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
18. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przewoźnych toalet, ww. zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty (nie dopuszczać do ich przepełnienia).
19. Wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia dostarczać beczkowozami (ewentualnie pobierać z sieci wodociągowej).
20. Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzać powierzchniowo do gruntu w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

### **III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.**

#### **UZASADNIENIE**

W dniu 07.09.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Drzewicy wpłynął wniosek Pana Szymona Materka, pełnomocnika działającego w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **przebudowie drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Drzewica-Dąbrówka**.

Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.), tj.: ”polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone”,

Strona 3 z 10

---

#### **URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY**

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kmx4/skrytka  
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie: [www.bip.drzewica.pl](http://www.bip.drzewica.pl).

w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporządzenia, tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do doręczeń korespondencji, zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym obwieszczeniem z dnia 14.09.2023 r., znak: ROŚiGG.6220.2.2023 powiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o oś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy o oś tut. organ wystąpił w dniu 14.09.2023 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, dołączając dokumenty wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy o oś.

Burmistrz Drzewicy, stosownie do zapisów art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia 18.10.2023 r., znak: ROŚiGG.6220.2.2023, powiadomił strony postępowania o zebranych materiałach dowodowych, niezbędnym do wydania wnioskowanej decyzji środowiskowej. Żadna ze stron, nie skorzystała z możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów, na podstawie których została wydana przedmiotowa decyzja.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeprowadzeniu własnej - uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś - analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, Burmistrz Drzewicy uznał, że **nie ma potrzeby przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko i sporządzać raportu o oddziaływaniu na środowisko** dla przedmiotowego przedsięwzięcia, argumentując to do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

---

#### URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kxm4/skrytka  
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

## 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Drzewica - Dąbrówka.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowie podlega około 2,51 km drogi powiatowej nr 3109E, na odcinku od km 0+958 do km 3+464, zlokalizowanej na działkach:

- obręb Drzewica - dz. nr ewid. 45;
- obręb Dąbrówka - dz. nr ewid. 535.

Droga powiatowa nr 3109E, na rozpatrywanym odcinku, rozpoczyna się w północno-zachodniej części Drzewicy, na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i ul. Drzewickiego (w km 0+958). Prowadzi do miejscowości Dąbrówka i kończy się na granicy działki nr 535 (w km 3+464). Istniejąca droga na odcinku objętym przebudową ma nawierzchnię bitumiczną, z wyodrębnionymi poboczami gruntowymi. Na całym odcinku objętym przedmiotową inwestycją droga graniczy z terenami zarówno zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi i gospodarczymi, jak i rolnymi bez zabudowy. Zabudowa skoncentrowana jest w miejscowości Drzewica i Dąbrówka.

Całość zamierzenia inwestycyjnego zawierać się będzie w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej.

Bilans terenu przedmiotowej drogi jest następujący:

Stan istniejący:

- powierzchnia pasa drogowego 31 450 m<sup>2</sup>,
- powierzchnie utwardzone sumarycznie 16 500 m<sup>2</sup>, w tym:
  - jezdnia o nawierzchni bitumicznej 12 750 m<sup>2</sup>,
  - pobocza gruntowe 3 750 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia biologicznie czynna 14 950 m<sup>2</sup>

Stan projektowany:

- powierzchnia działek pod pas drogowy 31 450 m<sup>2</sup>,
- powierzchnie utwardzone sumarycznie 18 912 m<sup>2</sup>, w tym:
  - jezdnia o nawierzchni bitumicznej 13 900 m<sup>2</sup>,
  - pobocza gruntowe 5 012 m<sup>2</sup>.

W zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3109E zaplanowano:

- przebudowę nawierzchni jezdni do szerokości 5,5 m;
- przebudowę obustronnych poboczy o szerokości 1,0 m każde;
- korektę łuków poziomych jezdni;
- korektę spadków poprzecznych jezdni;
- wykonanie docelowego oznakowania drogi.

Nie planuje się zmiany: klasy drogi, nośności oraz dopuszczalnej prędkości.

W obszarze opracowania występują sieci infrastruktury technicznej:

- sieć elektroenergetyczna i oświetleniowa napowietrzna, biegnąca wzdłuż pasa drogowego, poza jego granicami, przecinająca poprzecznie pas drogi powiatowej;
- sieć teletechniczna podziemna, usytuowana zasadniczo poza pasem drogowym, na niewielkich odcinkach przebiega w pasie drogowym wzdłuż krawędzi jezdni;

---

### URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kxm4/skrytka  
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

- sieć wodociągowa podziemna, usytuowana zarówno w pasie drogowym, jak i poza jego granicami;
- sieć kanalizacji sanitarnej, usytuowana w pasie drogowym.

W wyniku planowanej przebudowy układu drogowego nie planuje się przebudowy ww. sieci. W ramach inwestycji nie jest planowana wycinka drzew ani krzewów.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

	Wielkość obecna	Wielkość planowana
Klasa techniczna drogi:	Z	Z
Typ przekroju	drogowy	drogowy
Prędkość projektowa:	$V_p = 40$ km/h	$V_p = 40$ km/h
Przekrój poprzeczny:	1x2	1x2
Szerokość jezdni w przekroju	4,5-5,4 m	5,5 m
Szerokość pobocza	0,75 m	1,0 m
Obciążenie obliczeniowe	115 kN/oś	115 kN/oś

Zastosowana technologia (tradycyjna) jest typową dla robót drogowych i nie wymaga stosowania specjalnych rozwiązań przy wykonywaniu tego typu prac. Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi:

- klasa drogi Z
- prędkość projektowa  $V_p = 40$  km/h
- szerokość jezdni i rodzaj przekroju:
  - przekrój drogowy jednopasowy dwukierunkowy (szerokość jezdni 5,5 m, obustronne pobocze 1,0 m);
  - przekrój poprzeczny:
    - jezdnie - pochylenie poprzeczne: na odcinkach prostych - jednostronne 2%
    - na łukach kołowych - w zależności od promienia łuku
- pobocze gruntowe wzmocnione kruszywem - pochylenie poprzeczne:
  - na odcinkach prostych - 6%
  - na łukach kołowych - w zależności od promienia łuku
- projektowane odwodnienie: jak w stanie istniejącym spływ powierzchniowy na teren przyległy do drogi, infiltracja i odparowanie.

Przewiduje się konstrukcję jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowie z kruszywa łamanego, o łącznej grubości do 0,5 m.

Projektowana konstrukcja poboczy z kruszywa łamanego: nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

Po zakończeniu prac drogowych nie ulegnie zmianie sposób odwodnienia nawierzchni. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo z odcinka przebudowywanej drogi na teren przyległy, za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych.

### URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kxm4/skrytka  
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich materiałów jak: paliwa, surowce i materiały naturalne. W największym stopniu wykorzystywane będą materiały w postaci kruszywa, piasku stabilizowanego cementem oraz masy mineralno-asfaltowej. Do celów realizacji zadania wykorzystana będzie również woda, maszyny i pojazdy, które przy realizacji inwestycji zużywać będą paliwo. Wszystkie zużyte surowce wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Materiały szkodliwe dla środowiska w sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwały ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia. Uciążliwości związane z okresem budowy będą odwracalne. Wynika to ze skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsięwzięcia. Jak oceniono w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, budowa drogi i późniejsza jej eksploatacja nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu. W Kip zaproponowano rozwiązania chroniące środowisko. Na etapie budowy przewiduje się powstawanie ścieków związanych z bytowaniem pracowników wykonujących przebudowę drogi. Ścieki będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, które odbierane będą przez uprawnione firmy.

W karcie informacyjnej wymieniono rodzaje i szacunkowe ilości odpadów mogących powstać na etapie realizacji przedsięwzięcia. Powstające odpady (zgodnie z katalogiem odpadów) zaliczone będą m.in. do grupy 13, 15, 17 oraz 20. Odpady te wytwarzane będą w czasie budowy i będą własnością firm wykonujących roboty budowlane (jeżeli inwestor nie zdecyduje inaczej) i przez te firmy (wg umów o wykonanie prac budowlanych) zagospodarowywane zgodnie z Ustawą o odpadach. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w tej fazie obejmują ich segregację oraz składowanie w wyznaczonych i urządzonych miejscach. Zasady te obejmują opisane powyżej rozwiązania chroniące środowisko. Odpady gromadzone będą w kontenerach nie powodując dodatkowego zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.

Poprawa nawierzchni przyczyni się w dłuższym okresie do redukcji emisji spalin z uwagi na ulepszenie przejezdności przebudowywanego odcinka drogi. Jednocześnie dzięki poprawie właściwości jezdnych, spadnie stopień zużycia pojazdów, a tym samym ulegnie obniżeniu poziom hałasu emitowanego do środowiska. Eksploatacja przedsięwzięcia wiąże się z emisją substancji szkodliwych ze źródeł komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsięwzięcia, ze względu na lepszą organizację ruchu, dobry stan nawierzchni sprzyjający poruszaniu się pojazdów z jednakową prędkością optymalną, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przedrealizacyjnego.

Na etapie realizacji inwestycji głównym źródłem hałasu będą prace budowlane. Emisja hałasu będzie związana z przesuwanym się frontem robót. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany, przejściowy. Wszelkie prace związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego, mogące stanowić uciążliwość dla okolicznych mieszkańców będą prowadzone w godzinach dziennych, w sposób zorganizowany i ograniczający uciążliwości. W fazie eksploatacji drogi nie przewiduje się zwiększenia negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny w porównaniu ze stanem obecnym. Emisja hałasu powodowanego przez pojazdy

---

#### URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kxm4/skrytka  
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

poruszające się po przebudowywanej drodze zmniejszy się dzięki polepszeniu stanu technicznego nawierzchni.

Wody opadowe i roztopowe spełniać będą wymagania przepisów dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej.

## **2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza korytarzami ekologicznymi (sąsiaduje z korytarzem ekologicznym: Dolina Dolnej Pilicy GKPdC-7), a także nie jest zlokalizowane na terenie żadnej z form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

Najbliżej położonymi względem inwestycji obszarowymi formami ochrony przyrody są:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki w odległości ok. 2,62 km,
- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy dolina Mrogi w odległości ok. 1,74 km.

Teren inwestycji położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB140016 w odległości ok. 10,5 km.

Biorąc pod uwagę odległość terenu przedsięwzięcia od ww. obszaru Natura 2000, uwzględniając cele ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała i brak jest powiązania przedsięwzięcia z tym obszarem, aby stwierdzić jakiegokolwiek znaczące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na cele ochrony tego obszaru. Analizując istniejące i potencjalne zagrożenia zidentyfikowane w planach zadań ochronnych dla ww. gatunków i siedlisk przyrodniczych, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie jest związane bezpośrednio ani pośrednio z tymi zagrożeniami i przedsięwzięcie nie spowoduje takich zmian w środowisku, by stanowiło jakiegokolwiek zagrożenie dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Z uwagi na skalę i położenie przedsięwzięcia można stwierdzić, że nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływać negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony dany obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami.

---

### **URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY**

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kxm4/skrytka  
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica



W karcie informacyjnej przedsięwzięcia określono rozwiązania chroniące środowisko, których zastosowanie zminimalizuje potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

W otoczeniu terenu przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie kulturowe, historyczne lub archeologiczne.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, poza terenami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza obszarami wybrzeży, górskimi oraz leśnymi. Nie znajduje się na terenie siedlisk łągowych oraz w ujściu rzek. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się także w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Nie jest obszarem przylegającym do jezior, a także nie jest obszarem uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przy zachowaniu odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności oraz nie wystąpi prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska przyrodniczego.

Ze względu na lokalizację i charakter inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

**Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Burmistrza Drzewicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

### Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

### URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kmx4/skrytka  
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora - Pan Szymon Materek
2. Strony postępowania zawiadamiane w tryb. art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie Plac Kościuszki 9, 26-300 Opoczno
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski

*Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).*

Strona 10 z 10

---

**URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY**

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kxm4/skrytka  
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie: [www.bip.drzewica.pl](http://www.bip.drzewica.pl).

Załącznik nr 1  
do decyzji Burmistrza Drzewicy  
z dnia 03.11.2023 roku,  
znak: ROŚiGG.6220.2.2023

## Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Drzewica - Dąbrówka.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowie podlega około 2,51 km drogi powiatowej nr 3109E, na odcinku od km 0+958 do km 3+464, zlokalizowanej na działkach:

- obręb Drzewica - dz. nr ewid. 45;
- obręb Dąbrówka - dz. nr ewid. 535.

Na całym odcinku objętym przedmiotową inwestycją droga graniczy z terenami zarówno zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi i gospodarczymi, jak i rolnymi bez zabudowy. Zabudowa skoncentrowana jest w miejscowości Drzewica i Dąbrówka.

Całość zamierzenia inwestycyjnego zawierać się będzie w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej.

W zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3109E zaplanowano:

- przebudowę nawierzchni jezdni do szerokości 5,5 m;
- przebudowę obustronnych poboczy o szerokości 1,0 m każde;
- korektę łuków poziomych jezdni;
- korektę spadków poprzecznych jezdni;
- wykonanie docelowego oznakowania drogi.

Nie planuje się zmiany: klasy drogi, nośności oraz dopuszczalnej prędkości.

Przewiduje się konstrukcję jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowie z kruszywa łamanego, o łącznej grubości do 0,5 m.

Projektowana konstrukcja poboczy z kruszywa łamanego: nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwały ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia.

Eksploatacja przedsięwzięcia wiąże się z emisją substancji szkodliwych ze źródeł komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsięwzięcia, ze względu na lepszą organizację ruchu, dobry stan nawierzchni sprzyjający poruszaniu się pojazdów z jednakową prędkością optymalną, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przedrealizacyjnego.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej.

Z up. Burmistrza Drzewicy  
  
mgr Dominik Mularski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

---

### URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kmx4/skrytka  
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1-88]. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie: www.bip.drzewica.pl.