

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy**

Adres : Drzewica działka nr ewid. 138/1

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN

Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica

Adres : ul. Staszica 22; 26-340 Drzewica

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN

Budowa : Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy
Adres : Drzewica działka nr ewid. 138/1

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
1	STAN : Wewnętrzna instalacja wod-kan	
	
	Razem : Wewnętrzna instalacja wod-kan
2	STAN : Kanalizacja podposadzkowa	
	
	Razem : Kanalizacja podposadzkowa
		Wartość kosztorysowa robót :

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN

Budowa : Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy
Adres : Drzewica działka nr ewid. 138/1

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 STAN : Wewnętrzna instalacja wod-kan

1	Kalk. własna Demontaż starej instalacji	1,000 kpl			
2	KNR-W 2-15 0143-01 Przepływowe ogrzewacze wody	3,000 kpl.			
3	KNR-W 2-15 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	1,000 kpl.			
4	KNR-W 2-15 0137-02 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	1,000 szt.			
5	KNR-W 2-15 0233-03 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	1,000 kpl.			
6	KNR-W 2-15 0230-02 Umywalki dla niepełnosprawnych o wym 65x55 cm	1,000 kpl.			
7	KNR-W 2-15 0137-02 Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych	1,000 szt.			
8	KNR-W 2-15 0229-05 Zlewozmywaki gospodarcze	1,000 szt.			
9	KNR-W 2-15 0137-01 Baterie zmywakowe ściennie do zlewu gospodarczego o śr. nominalnej 15 mm	1,000 szt.			
10	KNR-W 2-15 0234-02 Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	1,000 kpl.			
11	KNR-W 2-15 0233-03 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych	1,000 kpl.			
12	Kalk. własna Pochwyty dla niepełnosprawnych - stały przy umywalce dł. 60 cm - 2 szt; stały do WC dł. 70 cm - 1 szt; uchylny WC dł. 70 cm	4,000 kpl			
13	KNR-W 2-15 0213-05 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	1,000 szt.			
14	KNR-W 2-15 0218-01 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	2,000 szt.			
15	KNR-W 2-15 0116-06 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	2,000 szt.			
16	KNR-W 2-15 0116-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	4,000 szt.			
17	KNR-W 2-15 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	4,000 podej.			
18	KNR-W 2-15 0211-03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	2,000 podej.			
19	KNR-W 2-15 0123-03 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	1,000 kpl.			

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN

STAN : 1. Wewnętrzna instalacja wod-kan

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
20	KNR-W 2-15 0140-03 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm	1,000 kpl.	
21	KNR-W 2-15 0132-03 Zawór antyskażeniowy typu EA DN 25	1,000 szt.	
22	KNR-W 2-15 0112-01 Rurociągi PE-Xa dn 16x2 woda zimna	10,300 m	
23	KNR-W 2-15 0112-01 Rurociągi PE-Xa dn 20x2,8 - woda zimna	3,700 m	
24	KNR-W 2-15 0112-02 Rurociągi PE-Xa dn 25x3,5 - woda zimna	1,600 m	
25	KNR-W 2-15 0112-03 Rurociągi PE-Xa dn 32x4,4 - woda zimna	4,700 m	
26	KNR 0-34 0101-01 IGM wyd.I 2002 Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm - woda zimna	10,300 m	
27	KNR 0-34 0101-01 IGM wyd.I 2002 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm - woda zimna	3,700 m	
28	KNR 0-34 0101-02 IGM wyd.I 2002 Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm - woda zimna	1,600 m	
29	KNR 0-34 0101-02 IGM wyd.I 2002 Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm - woda zimna	4,700 m	
30	KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura karbowana Peszel śr. 25	10,300 m	
31	KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura karbowana Peszel śr. 32	3,700 m	
32	KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura karbowana Peszel śr. 40	1,600 m	
33	KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura karbowana Peszel śr. 50	4,700 m	
34	KNR 7-28 0209-01 WACETOB wyd.I 1992 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	6,300 m	
35	KNR 7-28 0209-04 WACETOB wyd.I 1992 Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	14,000 m	
36	KNR-W 2-15 0132-01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	6,000 szt.	
37	KNR-W 2-15 0132-01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża	2,000 szt.	
38	KNR-W 2-15 0132-02 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	2,000 szt.	
39	KNR-W 2-15 0132-03 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	1,000 szt.	

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN

STAN : 1. Wewnętrzna instalacja wod-kan

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
40	KNR-W 2-15 0132-04 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	1,000 szt.			
41	KNR-W 2-15 0208-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	4,700 m			
42	KNR-W 2-15 0208-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	2,700 m			
43	KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	20,300 m			
44	KNR-W 2-15 0127-01 Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	20,300 m			
45	KNR-W 2-17 0201-01 Wentylatory łazienkowe	3,000 szt.			

2 STAN : Kanalizacja podposadzkowa

46	KNR-W 4-01 0106-01 WACETOB wyd.III 2000 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	5,009 m3			
47	KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - wykonanie podsypki pod rurociąg	2,226 m3			
48	KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - wykonanie obsypki po bokach rur oraz nadsypki 20 cm	2,634 m3			
49	KNR-W 2-15 0203-04 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	4,200 m			
50	KNR-W 2-15 0203-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	6,400 m			
51	KNR-W 2-15 0203-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	5,300 m			
52	KNR-W 2-18 0105-04 WACETOB wyd.I 1997 Rury stalowe ochronne o śr. zewnętrznej i gr. ścianek 219.1/8.0 mm 2 x 1,2	1,500 m			
Wartość kosztorysowa robót					