

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Tabelaryczne zestawienie wyposażenia wraz z opisem

„Dostawa wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy”

Lp.	Nazwa wyposażenia	Opis	Nazwa oferowanego wyposażenia	j.m.	Ilość
1.	Kozetka 3-częściowa	Rama wykonana ze stali proszkowanej długość 1930, szer. 700, wys. 720, dopuszczalne obciążenie 170 kg, kolor szary, materiał skóropodobny, skręcona gotowa do użytkowania.		szl.	1
2.	Stoлик zabiegowy	Stoлик z kółkami i pochwytami do łatwego przemieszczania oraz z półkami ze szkła hartowanego. Kółka jezdne wyposażone w blokadę. Długość: 750mm Szerokość: 450mm Wysokość: 850mm		szl.	1
3.	Szafka lekarska	Szafa metalowa szer. 90 cm, wys. 185 cm, gł. 40 cm, kolor biały, szafki zamykane na klucze, udźwieg półek do 50 kg każda, góra szafki oszklona z dwoma półkami na segregatory dwie szufladki , dół szafy zabudowany, zmontowana.		szl.	1
4.	Biurko medyczne	Biurko medyczne białe z trzema szufladami zamykanymi na kluczyki o wym. 120/70/75 Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o za stopkami wyrównującymi wysokość. Biał grubości 25 mm z powłoką z melaminu. Biurko zabudowane jest z trzech stron, zmontowane.		szl.	1
5.	Szafka kartoteczna	Fronty z MDF-u z chromowanym metalowym uchwytem, kolor biały regulowana wysokość stopek, trzy szuflady, każda zamykana oddzielnym zamkiem. Wym. Ok. szer. 31,5 cm, gł. 50 cm, wys. 95 cm, zmontowana		szl.	1
6.	Waga medyczna ze wzrostomierzem i zasilaczem	Waga osobowa ze wzrostomierzem mechanicznym 200kg-20/100g, szafka 35x35cm, wyposażona jest w podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wskazujący wagę oraz nóżki regulowane. Uchylne ramie wzrostomierza z magnesem uniemożliwia wewnątrz ruchomej belki. Elementy wagi pokryte jasno perłowym lakierem proszkowym. Pomost wagi wyłożony ryflowaną gumą. Wymiary gabarytowe wagi ok.35x49x117cm. Zasilanie zasłacz stabilizowany 12V/100mA. Zakres pomiarowy wzrostomierza ok. 102 - 198cm, Rozdzielczość wzrostomierza 2mm Funkcja BMI - w standardzie.		szl.	1
7.	Parawan	Parawan jednoskrzydłowy, układ jedyny z kółkami, pokręto blokujące, zasłona kolor biały z atesiem CE, szer. Ok. 100 cm, wysokość ok. 170 cm.		szl.	1
8.	Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego	Cięśnieniomierz naręczny Duży ekran LCD wskazujący wyniki pomiaru ciśnienia, tętno oraz datę i godzinę. Wykrywanie arytmii (IHB). Zakres pomiar		szl.	1



	z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych	ciśnienie: 0-300 mmHg. Zakres pomiar tętna: od 30-180 /min, Dokładność: Ciśnienie: ± 3 mmHg, Tętno: $\pm 5\%$, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, Automatyczne wyłączanie, Mankiet rozmiar średni: 30-42cm. Wyposażenie: Ciśnieniomierz, Mankiet, Pokrowiec, Instrukcja obsługi, Baterie: 4xAAA, okres gwarancji min. 2 lata			
9.	Stetoskop	urządzenie wyposażone w unikalną głowicę Master, która pozwala na łatwy i prosty wybór w osłuchiwanie dźwięków o niskiej lub wysokiej częstotliwości bez konieczności odejmowania jej od ciała badanego pacjenta i przełączania mechanizmu głowicy jak w głowicach tradycyjnych. Głowica wyposażona jest w specjalną dwutonową membranę. Lira zakończona jest miękkimi, samouszczelniającymi się oliwkami.	Szt.	1	
10.	Tablica Snellena do badania ostrości wzroku	Tablica Snellena wykonana jest z trwałego, antystatycznego materiału PCV odpornego na zmywanie typowymi środkami używanymi w medycynie.	Szt.	1	
11.	Tablica Ishihary do badania widzenia barwnego	Tablice w twardej oprawie do sprawdzania widzenia barw, 14 tablic w twardej obwolucie.	Szt.	1	
12.	Tablice- siatki centylowe wzrostu i masy ciała	Dwustronna tablica siatki centylowego wyznaczania wartości statystycznych wzrostu i wagi dziecka.	Szt.	1	
13.	Przenośna apteczka pierwszej pomocy	Apteczka w formie przenośnej torby, wykonana z materiału odpornego na rozdarcie oraz ścieranie, która pomieści niezbędne wyposażenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 poz 86z późn. zm.) Wyposażenie: 1) Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m kw – 1 sztuka 2) Gaziki jałowe 5 cm x 5 cm – 5 sztuk 3) Gaziki jałowe 10 cm x 10 cm – 5 sztuk 4) Bandaż dziany 5 cm x 4 m – 1 sztuka 5) Bandaż dziany 10 cm x 4 m – 1 sztuka 6) Bandaż elastyczny 10 cm x 4 m – 1 sztuka 7) Bandaż elastyczny 15 cm x 4 m – 1 sztuka 8) Chusta trójkątna bawełniana – 1 sztuka 9) Przylepiec bez opatrunku 2,5cm x 5m – 1 sztuka 10) Przylepiec z opatrunkiem 2,5 cm x 5 m – 1 sztuka 11) Rękawiczki jednorazowe nitrylowe – 10 sztuk 12) Octawian gliny (allacet) – 1 sztuka - 75g 13) Woda utleniona 100 ml – 1 sztuka 14) Środek odkazający skórę – 1 sztuka - 100ml 15) Tabletki przeciwbólowe – 1 opakowanie – 10 sztuk 16) Tabletki rozkurczowe – 1 opakowanie – 10 sztuk	Zest	1	

	17) Neospasmina – 1 opakowanie 18) Masczka twarzowa do oprowadzenia oddechu zastępczego – 2 sztuki 19) Szyny Kramera – 1 komplet z pokrowcem; wymiary szyn: a) 1500 x 150 mm – 1 sztuka b) 1000 x 100 mm – 1 sztuka c) 900 x 120 mm – 1 sztuka 20) Staza automatyczna – 1 sztuka 21) Nożyczki – 1 sztuka 22) Pakiet do odciskania – 1 zestaw Zestaw przeciwwstrząsowy zawierający: 1) Natrii chloridum 0,9% - roztwór do wstrzykiwań – 10 amp. a 10 ml. 2) Hydrocortisonum hemisuccinatum - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne – 5 fioł. a 250 mg + 5 amp. rozp. a 2 ml 3) Glucosum 20% - roztwór do wstrzykiwań – 10 amp. a 10 ml; 4) Płyny infuzyjne: a) Glucosum 5% - roztwór do infuzji – 1 op. a 100 ml;; b) Hydroxyethylamyllum - roztwór 6% o masie cząsteczkowej 130/0,4 lub 200/0,5 - roztwór do infuzji – 1 op. a 100 ml; c) Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum - (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml - roztwór do infuzji dożylnych – 1 op. a 100 ml;		
Razem			13

1. Wyposażenie należy dostarczyć nowe oraz zmontowane nadające się do bezpośredniego użytku, mycia i dezynfekcji oraz z wyraźnie oznaczone normą i posiadać instrukcję użytkowania.
2. Dostarczone przez Wykonawcę wyroby medyczne powinny posiadać deklaracje zgodności wytwórcy, spełniać przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa wyrobu.
3. Wykonawca do faktury w dniu dostawy musi dołączyć dokumenty potwierdzające wyżej opisane wymagania.
4. Wymiary urządzeń są orientacyjne, opracowane na podstawie ofert dostępnych na stronach internetowych. Oferta będzie uznana, jeśli zawierać będzie produkty o zbliżonych wymiary. W przypadku zaproponowania urządzeń o innych wymiarach, wykonawca wraz z ofertą przedstawia karty katalogowe urządzeń oraz wpisuje do niniejszego załącznika zaproponowany produkt. Załącznik należy dołączyć do oferty.

